



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR - 20/03/2013/WU

1. Producent/ Zakład produkcyjny wyrobu:
**P.P.H.U. „RYSZARD” ul. Młyńska 23 42-595 Siemonia /
41 – 303 Dąbrowa Górnicza ul. Myśliwska 1**
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
**ŻELBETOWY WŁAZ ULICZNY T25 KLASA I W RAMCE STALOWEJ
O WYMIARACH: 585 MM X 385 MM X 70 MM**
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Prefabrykowany element do stosowania w studzienkach włazowych i
nie włazowych (inżynieria komunikacyjna w ciągach drogowych, pieszych
oraz ciekach wodnych**
4. Specyfikacja techniczna:
**PN-EN 1917:2004 /AC:2007 „Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu
nie zbrojonego i zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”**
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - Klasa wytrzymałości betonu: C35/45, $w_f < 0,42$
 - Nasiąkliwość < 5% - zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250
 - Wodoszczelność - brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu 30kPa
 - Wytrzymałość mechaniczna średnia 71,1MPa (wytrzymałość minimalna 68MPa)
 - Trwałość – odpowiednia do normalnych warunków użytkowania
 - Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 1917:2004/AC:2007
6. Nazwa i numer jednostki akredytowanej, jednostki certyfikującej i/lub laboratorium
oraz nr certyfikatu i/lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w
zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
**System oceny zgodności 4 – Raport z badań: N4/12/12, F-2/04/12 ,
PA/RT/SB/1203/12/059 , 01/02/2013/WU**
7. NR DOKUMENTU SPRZEDAŻY:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w p. 5

Siemonia 2016-05-18

(miejsce i data wydania)

Imię nazwisko i podpis
osoby upoważnionej

Ryszard Flak

PRZEJAZDOWY KATORNIWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWE
RYSZARD Infort-Export
Ryszard Flak
42-595 Siemonia, ul. Młyńska 23
tel.032 287-81-17, fax 032 322-29-70,
NIP 675-001 62-35